



KATALÓG

PRODUKTOV A SLUŽIEB



AKREDITOVANÉ A AUTORIZOVANÉ KALIBRAČNÉ LABORATÓRIUM

HOMOLA
MEDICAL



Homola Medical

ako autorizované a akreditované kalibračné laboratórium sa venuje kalibrácii a overovaniu medicínskych prístrojov pre zdravotnícke zariadenia aj domácnosti, a samozrejme aj ich predaju.

- 10 rokov na trhu
- 3 kalibračné laboratória a predajne medicínskych prístrojov: Bratislava, Ružomberok, Košice
- 12 certifikovaných metrológov
- 9 metrológov pre vás priamo do ambulancie/ nemocnice
- Viac ako 4000 overených a skalibrovaných teplomerov, vlhkomerov a iných zariadení
- Moderné prístrojové, technické a priestorové vybavenie
- Získanie certifikátu ÚNMS ako autorizované a SNAS ako akreditované laboratórium
- Držitelia certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001, 14 001, 45 001
- Tisíciky nakalibrovaných tlakomerov krvi, teplomerov, vlhkomerov a váh pre fyzické osoby
- Tisíciky overených prístrojov a zariadení pre oblasť zdravotníctva
- Záručný aj pozáručný servis
- Odborné školenia

Sekcia MEDICAL **svojím** zákazníkom ponúka:

- Plánovanie a výkon zabezpečenia overení a kalibrácií medicínskych prístrojov (vedenie dokumentácie o meradle/meradlách)
- Starostlivosť o prístroje a zariadenia – ošetrovanie, údržba a servis
- Pre zabezpečenie výkonu merania (napr. tlaku, teploty a pod.) počas neprítomnosti meradla na pracovisku, poskytneme náhradné meradlo (musí mať tiež platný certifikát) alebo prispôbime režim práce
- Školenia určeného personálu ako sú metrológovia v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, zdravotné sestry, lekári...
- Poradenstvo v oblasti metrológie (výber meradla, jeho správne používanie, povinnosti používateľa určeného meradla a iné)

V prípade záujmu o služby sekcie MEDICAL spoločnosti HOMOLA spol. s r. o. odporúčame pri objednávke uviesť:

1. Typ meradla (výrobca)

2. Výrobné číslo

3. Spôsob použitia meradla (kalibračné body)

4. Vaše kontaktné údaje s telefónnym číslom

- v prípade overenia/kalibrácie u Vás naplánovať termín overenia/kalibrácie a dohodovať priebeh (zabezpečiť vstup, hygienické prostriedky, sprievod po pracoviskách a pod.)
- v prípade zaslania meradla kuriérskou službou – meradlá poslať s vypísanými bodmi 1 až 4 na prevádzku spoločnosti, ide hlavne o presnú adresu
- v prípade poruchy/nefunkčnosti meradla uviesť v čom je problém

Uvedenými informáciami výrazne urýchlite overenie/kalibráciu vášho meradla.

Tešíme sa na spoluprácu, Váš tím pracovníkov sekcie MEDICAL
akreditovaného a autorizovaného kalibračného laboratória spoločnosti Homola spol. s r. o.

Tlakomer Omron

M3 Easy

ĽUDOVÁ VOĽBA

Digitálny tlakomer na rameno. Predĺžená EASY manžeta (22-42cm) s ľahkým utiahnutím. Vyhodnotenie vysokého tlaku. Kontrola utiahnutia manžety. Vyhodnotenie nevhodného pohybu pri meraní. Vyhodnotenie arytmie. Výpočet priemernej hodnoty TK z nameraných hodnôt. Veľký, prehľadný a čitateľný 3. riadkový displej. Delená pamäť pre dvoch užívateľov 2x 60 meraní. Klinicky overená presnosť.

naš tip



naš tip

Tlakomer Omron

M6 Comfort

ZLATÁ STREDNÁ CESTA

Digitálny tlakomer na rameno. Detekcia fibrilácie predsiení Afib. Intelli manžeta pre vysoko presné výsledky (22-42cm). Vyhodnotenie vysokého tlaku. Kontrola utiahnutia manžety. Vyhodnotenie nevhodného pohybu pri meraní.

Vyhodnotenie arytmie. Výpočet priemernej hodnoty TK z nameraných hodnôt. Veľký, prehľadný a čitateľný 3. riadkový displej. Delená pamäť pre dvoch užívateľov 2x 100 meraní. Klinicky overená presnosť.



Tlakomer Omron

M7 Intelli IT

PRE NÁROČNÝCH

Digitálny tlakomer na rameno. Novo vybavený funkciou detekcie fibrilácie predsiení Afib. Delená pamäť pre dvoch užívateľov. Zachytenie a indikácia arytmií (nepravdivého pulzu). Grafické znázornenie tlaku.

Predĺžená INTELLI manžeta (22-42 cm) odstraňuje chyby pri jej nesprávnom umiestnení okolo ramena. Prehľadný LCD displej. Presnosť klinicky overená. Indikátor hypertenzie. Prevencia mozgovej mŕtvice. Pripojenie Bluetooth.



Tlakomer Omron HBP 1120 PROFESIONÁLNY

S profesionálnym tlakomerom OMRON HBP-1120 máte možnosť výberu medzi automatickým alebo auskultačným spôsobom merania krvného tlaku. K tlakomeru OMRON HBP-1120 je možné pripojiť až 5 veľkostí profesionálnych umývateľných manžiet.



Teplomer TFA 30.2028 LUDOVÁ VOĽBA

Funguje vaša chladnička tak ako má? Tento malý šikový teplomer Vám presne ukáže aktuálnu teplotu v chladničke. Okrem chladničky ho môžete použiť aj na meranie v miestnosti/ambulancii a pod.



naš tip

Teplomer TFA 30.1042 ZLATÁ STREDNÁ CESTA

Najlepší teplomer na kontrolu teploty pri uchovávaní liekov alebo potravín. Umiestnenie priamo do chladničky/mrazničky. S funkciou minimálnej a maximálnej teploty vidíte priamo na displeji, aká teplota bola v meranom priestore napríklad počas noci alebo celého dňa.

naš tip

Teplomer TFA

30.1034

PRE NÁROČNÝCH



Digitálny HACCP teplomer TFA 30.1034 s vodotesnou sondou je ideálnym nástrojom pre profesionálne monitorovanie teploty v chladničkách, mrazničkách a nádobách s tekutinou. Teplomer spĺňa HACCP a EN 13485 normy, preto je vhodný aj na použitie v zdravotníctve, potravinárskom a chemickom priemysle. Sonda teplomera má dĺžku kábla $\pm 300\text{cm}$, vďaka čomu máte oproti konkurenčným teplomerom väčšiu voľnosť pohybu a umiestnenia teplomera. Okrem štandardného merania teploty tu nájdete aj pamäť pre najnižšiu a najvyššiu nameranú hodnotu (MIN, MAX), teplotný alarm (zvukový aj vizuálny) a funkciu podržania hodnôt na displeji - HOLD. Po použití môžete teplomer jednoducho opláchnuť pod tečúcou vodou. Teplomer môžete vďaka magnetu zavesiť na kovovú poľičku alebo jednoducho postaviť na stôl.



Teplomer TFA

30.1018

VPICHOVÝ

Tento vpichový teplomer od výrobcu TFA je ideálny pomocník na každodenné meranie potravín, jedál, pokrmov, pečiva, mäsa a mnoho ďalšieho. Jednoducho zasuniete sondu do miesta kde chcete merať a teplomer Vám v priebehu niekoľkých sekúnd zobrazí aktuálne nameranú teplotu. Vďaka HACCP a EN13485 certifikácií je skvelým nástrojom do každej nemocničnej jedálne, domácej alebo profesionálnej kuchyne alebo laboratória.

naš tip

Teplomer s vlhkomerom TFA

30.5027

ĽUDOVÁ VOĽBA



Ultratenký teplomer s vlhkomerom v modernom, minimalistickom dizajne s veľkým displejom a zobrazením aktuálnej teploty, vlhkosti a pohody. Je ideálnym nástrojom na monitorovanie teploty a vlhkosti v miestnosti/ambulancii alebo v liekovej skrínke.

Teplomer TFA 30.1043

Malý digitálny teplomer TFA 30.1043 meria vnútornú a externú teplotu (na sonde) zároveň. Keďže je sonda vode odolná, neuškodí jej ani silný dážď či pobyt v akváriu. Teplomer taktiež ukladá najnižšie a najvyššie namerané hodnoty. Tento model je ideálny na meranie teploty v ambulancii, domácnosti, chladničkách, mrazničkách, akváriách a teráriách.



Teplomer s vlhkomerom TFA 30.5010

ZLATÁ STREDNÁ CESTA

Teplomer TFA 30.5010 Klima Guard je skvelým pomocníkom pre kontrolu teploty v miestnostiach. Na veľkom displeji nájdete aktuálnu nameranú teplotu, vrátane najvyššej a najnižšej zaznamenatej teploty od posledného vynulovania. Teplomer taktiež meria, resp. počíta teplotu rosného bodu a teplotu wet-bulb. Zvukový alarm Vás upozorní pokiaľ sa nameraná teplota dostane mimo nastavených hodnôt.

Teplomer A&D UT-113

LEKÁRSKY

Mäkký, flexibilný hrot pre bezpečnejšie meranie 60 -sekundové čítanie (čas merania sa bude líšiť podľa jednotlivca a použitej metódy). Pre orálne, podpazušné alebo rektálne použitie. Pípanie po dokončení merania. Pamäť na poslednú nameranú teplotu. Vode odolný senzor. Automatické vypínanie. Metrologické overenie od výrobcu platné 2 roky.



Teplomer s vlhkomerom TFA

35.1126

PRE NÁROČNÝCH

Elegantná meteostanica s podsvieteným displejom. Zobrazuje vnútornú, vonkajšiu teplotu a vlhkosť, presnú predpoveď počasia na základe zmeny tlaku, hodnotu tlaku v hPa ako aj histogram tlaku, presný čas, fázy mesiaca a dátum. Pracuje aj ako budík. Dodávaná s externým snímačom teploty a vlhkosti.



Teplomer s vlhkomerom TFA

30.3039.IT

PROFESIONÁLNY

Klimalogg Pro, monitoruje a zaznamenáva teplotu a vlhkosť až na deviatich miestach - teplomer samotný a až osem externých vysielačov. Vďaka tomuto systému môžete zaznamenávať nameranú teplotu a vlhkosť a následne, podľa potreby vytvárať výstupné správy, ktoré sú vyžadované úradmi, napríklad hygienou/ŠÚKL. Teplomer dokáže uložiť až 50 000 záznamov o teplote a vlhkosti a následne ich cez bezdrôtové USB rozhranie zaslať do počítača kde môžete vykonať analýzu za pomoci softvéru Klimalogg PRO. Externé sondy možno rozmiestniť do vzdialenosti až 100 metrov, vďaka čomu môžete vzdialene monitorovať teplotu napríklad v chladničkách, mrazničkách, skladoch alebo dokonca laboratóriách. Teplomer ponúka funkciu alarmu - pokiaľ sa teplota alebo vlhkosť dostanú mimo stanovených hraníc, teplomer spustí zvukový alarm. K dispozícii sú taktiež údaje o najvyšších a najnižších nameraných hodnotách spolu s dátumom a časom. Možnosť dokúpiť externé snímače teploty/vlhkosti alebo teploty so sondou na kábli.



Váha Omron

HN289

LUDOVÁ VOĽBA

Digitálna váha na váženie telesnej hmotnosti v rozsahu 5,0kg - 150,0kg. Veľký displej (6,4 x 3,3cm). Automatické zapnutie a vypnutie - bez akéhokoľvek tlačidla a bez nutnosti prvého našliapnutia. Stačí sa postaviť na váhu a tá vás okamžite odváži. Povrch z tvrdeného bezpečnostného skla, pogumované nožičky.

Váha Omron

HN286

ZLATÁ STREDNÁ CESTA

Digitálna váha na váženie telesnej hmotnosti v rozsahu 0 kg - 180,0kg po 0,1 kg. Veľmi presné 4 senzorové meranie hmotnosti. Veľký displej (7,3 x 3,8cm). TAP senzor - jednoduché zapnutie našliapnutím. Automatické vypnutie. Povrch z tvrdého bezpečnostného skla, pogumované nožičky.



Váha Omron

BF-511

PRE NÁROČNÝCH

Kolko tuku a svalov máte v tele? Kolko nebezpečného tuku medzi orgánmi? Kolko kalórií spálite bez fyzickej aktivity? Digitálna váha s telesnou analýzou OMRON BF-511 motivuje nielen športovcov a ľudí s nadváhou k zdravšiemu životnému štýlu.



naš tip

Váha pre zdravotníkov

CAS PB200

OSOBNÁ

Kompaktné overiteľné váhy s vstavaným akumulátorom až pre 300 hodín prevádzky, variabilným indikátorom, ktorý môže byť pripojený smerom k vážiacej ploche (váženie osôb) alebo naopak smerom od vážiacej plochy (váženie vecí). Ďalej možno indikátor z váhy vybrať (vhodné pri vážení rozmerného tovaru). Metrologické overenie s platnosťou 2 roky v cene váhy.

Váha pre zdravotníkov FOXX II-LOV S VÝŠKOMEROM

Profesionálna overiteľná osobná váha FOX-II-LOV do 250 kg s kvalitným výškomerom o rozsahu merania výšky 95 až 205cm. Váha váži od 0kg do 150kg s presnosťou 50g a od 150kg do 250kg s presnosťou 100g. Lakovaná robustná konštrukcia s vážiacou plochou o rozmere 355x370mm. Používajú sa pre váženie osôb v zdravotníctve, fitness centrách, pri športových podujatiach, atď. Metrologické overenie s platnosťou 2 roky v cene váhy.



Váha pre zdravotníkov CAS ED BABY KOJENECKÁ

Úradne overená váha určená na rýchle a presné váženie novorodencov a kojencov v lekárskech a nemocničných prevádzkach, detských ordináciách a pod. Metrologické overenie s platnosťou 2 roky v cene váhy.



Výškomer SECA 206 LUDOVÁ VOĽBA

Priestorovo úsporné riešenie s rolovacím mechanizmom. Nekompikované upevnenie na stenu iba pomocou jednej skrutky. Vďaka okienku displeja v hlavovej časti je ľahko čitateľná výška. Odolná páska je vyrobená z kovu. Meranie do 220 cm, dielik 1 mm.

Centrifúga Hettich EBA 200

Malá a praktická centrifúga určená pre prácu s menším počtom vzoriek a objemov, vhodná najmä pre využitie v zdravotníctve. Uhlový rotor s kapacitou 8 skúmaviek max. objemu 15ml.



Výškomer SECA 213 PRE NÁROČNÝCH, SAMOSTATNE STOJACI

Mobilný výškomer Seca 213 s hmotnosťou iba 2,4 kg je vhodný najmä na použitie v teréne, ale tiež je vhodný pre lekárov a lekárov v nemocniciach. Meraciu tyč je možné rozobrať na niekoľko kusov a ľahko a rýchlo nastaviť. Rozpera udržiava tyč rovnú a stabilnú bez akýchkoľvek tvaroviek. Pretože je stupnica vytlačená po bočnej strane meracej tyče, je možné pri meraní ľahko odčítať výsledok, čo zaručuje presné výsledky - až do výšky 205 cm.

Výškomer KERN MSF200 PRE NÁROČNÝCH NA STENU

Meradlo výšky MSF200 má rozsah merania 60 až 200 cm a môže byť použité s váhou MPS-PM, MPB-P alebo MTS-M. Meraciu tyč možno tiež použiť samostatne pripevnenú na stenu.

Zvinovací meter SECA 201

Pretože dnešné obvodové pásky musia vyhovovať aj vysokým lekárskeym požiadavkám, vyvinula SECA zvinovací meter Seca 201, ktorý dokáže merať obvod s milimetrovou presnosťou. Vysokokvalitná mechanika zaručuje, že sa páska dlhá 205 centimetrov ľahko odvinie a zafixuje presne na danom mieste. Kryt sedí pohodlne a bezpečne v ruke používateľa a je dostatočne pevný, aby odolal náhodnému pádu.





AKREDITOVANÉ A AUTORIZOVANÉ KALIBRAČNÉ LABORÁTORIUM
HOMOLA
MEDICAL

C E N N Í K

overovania a kalibrácie

KÓD	SLUŽBA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
CER0120MED	Atmosferický tlak - kalibrácia	27,- €	32,40 €
CER0140MED	Tlakomer krvi - elektromechanický + Holter (oscilometrická metóda), overenie bez certifikátu	29,- €	34,80 €
CER0141MED	Tlakomer krvi - mechanický, elektromechanický (auskultačná metóda), overenie bez certifikátu	12,- €	14,40 €
CER0142MED	Tlakomer krvi - všetky typy, kalibrácia v 5 bodoch vrátane kalibračného certifikátu	15,- €	18, -- €
CER0143MED	Tlakomer krvi - všetky typy, kalibrácia v 5 bodoch vrátane záznamu z merania	12,- €	14,40 €
CER0144MED	Tlakomer krvi - Monitor vitálnych funkcií - overenie bez certifikátu	50,- €	60, -- €
CER0300MED	Teplomer chladničkový, priestorový, vpichový (-40÷180) °C, kalibrácia za 1 kalibračný bod vrátane kalibračného certifikátu	14,- €	16,80 €
CER0310MED	Teplomer bezkontaktný (-15÷120) °C, kalibrácia za 1 kalibračný bod vrátane kalibračného certifikátu	36,- €	43,20 €
CER0321MED	Termostat, inkubátor, termostatická vanička, kalibrácia v 1 bode vrátane kalibračného certifikátu	50,- €	60, -- €
CER0322MED	Termostat, inkubátor, termostatická vanička, kalibrácia v 2 bodoch vrátane kalibračného certifikátu	60,- €	72, -- €
CER0323MED	Termostat, inkubátor, termostatická vanička, kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifikátu	70,- €	84, -- €
CER0330MED	Meranie teploty (-40÷180) °C, vrátane protokolu o meraní	60,- €	72, -- €
CER0410MED	Výškomer, kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifikátu	23,- €	27,60 €
CER0430MED	Meradlo obvodu, kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifikátu	15,- €	18, -- €
CER0710MED	Centrifúga (odstredivka) - kalibrácia otáčok, kontrola časovača	46,- €	55,20 €
CER0720MED	EKG - kalibrácia	52,- €	62,40 €
CER0900MED	Odmerné sklo do 2L - kalibrácia vrátane kalibračného certifikátu	47,- €	56,40 €
CER0930MED	Váha do 500kg - kalibrácia vrátane kalibračného certifikátu*	37,- €	44,40 €
CER1600MED	Vlhkomer kalibrácia v 2 bodoch vrátane kalibračného certifikátu	30,- €	36, -- €
CER1610MED	Vlhkomer kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifikátu	44,- €	52,80 €
CER1620MED	Vlhkomer kalibrácia v 5 bodoch vrátane kalibračného certifikátu	76,- €	91,20 €
CER1630MED	Meranie relatívnej vlhkosti (30÷90) % Rh, vrátane protokolu o meraní	60,- €	72, -- €
CER1700MED	Glukomer, kalibrácia vrátane kalibračného certifikátu	25,- €	30, -- €
CERTMED/	Certifikát o overení vrátane nameraných hodnôt,		
CERTKOPIAMED	vystavuje sa len na vyžiadanie/vystavenie duplikátu	11,- €	13,20 €
CERZAMMED	Zamietací list o overení	22,- €	26,40 €

Balík do 5 kg za 5,99 Eur bez DPH - pre meradlá odosielané po meraní späť zákazníkovi.
V prípade výjazdu nášho vozidla sa účtuje kilometrovné 0,60 € bez DPH/km.

Cenník platný od 1.9.2021



Kontakty:

BA Homola Medical: Homola spol. s r.o.,Krajná 49, 821 04 Bratislava
+421 905 200 100, +421 905 631 192
info@homola-medical.sk

RK Homola Medical: Homola spol. s r.o., Korytnícka 34, 034 03 Ružomberok Biely Potok
+421 905 300 100 , +421 905 797 121
latiak@homola.sk

KE Homola Medical: Homola spol. s r.o., Rampová 4, 040 01 Košice
+421 908 976 534
ondirova@homola.sk

IČO:31325921

www.homola-medical.sk